جامعة فرحات عباس سطيف₁
معهد الهندسة المعمارية و علوم الأرض
وحدة الطب الوقائى

حملة تحسيسية حول مرض الايدز



تحت إشراف الدكتورة: ع.علامة

أسباب الإصابة بمرض الإيدر

تتم العنوى يمرض الإيدار عن طريق الآتي :-

- الممارسات الجنسية الشادة .
- ثقل الدم أو مشتقاته من مريض أو شخص مصاب بالإيدز لشخص سليم .
- عن طريق الحقن بعد مريض مصاب بنفس الحقنة كما يحدث عند مدمني المخدرات .
 - ثلاطقال الرضع عن طريق ثبن الأم المصابة بالمرض.
 - تنتقل العدوى من الأم الحامل إلى الجنين أنناء الحمل أو الولادة.

الأعراض التي تدعو للاشتباه في الإعراض الإصابة بمرض الإيدر

٧- اسهال مزمن دون سبب واضح .

الوزن بصورة غير متوقعة .

٣- الحمى المستمرة مع عرق غزير.

وتوجد علامات صغرى للمرض وهي كالأتي: -

ا- سعال جاف وضيق في التنفس . ٢- تضخم في الغدد الليمفاوية وخاصة الموجودة في العنق والابط وتنبة الفخذ . ٣- التهابات جلدية وظهور بقع حمراء وقرمزية .
 ١- الاصابة ببكتيريا الفم والبلعوم . ٥- اعتلال عام في الصحة وشعور بالانهاك .



ملاحظة

عند وجود علامتين من العلامات الكبرى و علامة من العلامات الصغرى مجتمعة يمكن أن يشخص الطبيب أن المريض قد يكون مصابأ الإيدر والذي يؤكد ذالك القحص المعملي .

حالات لا ينتقل فيها فيروس

تشير الأبحاث أن فيروس الايدر لا ينتقل خلال النشاطات اليومية كالنشاطات التالية:

- الجلوس مع المريض أو مصافحته.
 - الاستحمام في بركة السباحة .
 - المخالطة بالعمل.
 - استخدام دورات المیاد العامة.
- لسع البعوض أو المشرات الأخرى .
- تفاول طعام أعدد شخص مصاب بالابدز أو مشاركة شخص مريض في تفاول الطعام .
 - استعمال مناشف سبق أن استعملها شخص مريض .
- العطاس أو السعال ، فالفيروس لا يعيش في الهواء ولا يستطيع العيش طويلاً
 خارج الصدر









كيفية الوقاية من المرض


- التحصن من المرض اللعين يتم عن طريق إتباع الدين الإسلامي الحنيف والبعد عن ما حرم الله .
- تجنب نقل الدم إلى جسمك أو زراعة أعضاء إلا بعد التلكد من أن المتبرع خضع للقحوصات اللازمة .
- تجنب استعمال أدوات ثقب الجند مثل أدوات ثقب الأثن أو العلاج بالوخر أو ابر
 المعقمة ,
- استعمال شفرات الخلافة أو فرشاة الأستان الخاصة بكل شخص و عدم استعمال أدوات مشتركة.



تعريف مرض الإيدز


الإيدر مرض معد قاتل يسبيه فيروس HIV لا علاج له حتى الآن وليس له لقاح واق وهو مرض يدمر جهاز المناعة فيتركه فريسة سهلة للأمراض حتى البسيطة منها.






معلومات عن فيروس مرض الإيدز

- افيروس الايدز لا يرى بالعين ولا بالمجهر حتى الله لا يكاد يرى بالمجهر الالكتروني .
- يستطيع هذا القبروس التكاثر بدرجة كبيرة جداً إذا توافرت له ظروف ملائمة لذلك.
- فترة الحضافة في جسم الإنسان تتراوح بين شهر إلى الشهور وبعدها لا تجدي فاندة الأدوية .
- فيروسات الايدر لا يمكن القضاء عليها إلا إذا ثم تدمير ثلث المستعمرة المتكونة بالكامل.





قال تعالى في محكم كتابة الكريم (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن)