

جامعة فرحات عباس سطيف1

معهد الهندسة المعمارية و علوم الأرض

وحدة الطب الوقائي

داء الكلب

طرق انتقاله والوقاية منه



تحت إشراف الدكتورة :

ع.علامة

الوقاية من داء الكلب

• القضاء على الكلاب الضالة وعدم الاقتراب منها.

• المراقبة البيطرية للكلاب المنزلية وتلقيحها.

• وضع الحيوانات المتسببة في العض تحت المراقبة البيطرية.

• ابعاد الكلاب المنزلية عن الحيوانات البرية والضالة.

• ابعاد الأطفال عن اللعب بالكلاب أو الاقتراب منها.

يمثل اللقاح أفضل طريقة للوقاية من داء الكلب

• لذلك في حالة التعرض لعضة كلب يجب : غسل الجرح جيدا بالماء والصابون مع الالتزام بمواعيد التلقيح حسب توجيهات الفريق الطبي.



حصن ألبفك : الوقاية خير من العلاج

أعراض داء الكلب

عند دخول فيروس داء الكلب إلى الجسم ينتقل على امتداد الأعصاب إلى النخاع الشوكي، ومنه إلى الدماغ محدثًا التهابات حادة ثم ينتشر في باقي أعضاء الجسم. تتراوح مدة الحضانة (الفترة بين دخول الفيروس إلى الجسم وظهور الأعراض) من 01 شهر إلى 03 أشهر، وقد تطول لتصل إلى سنة، لذلك يجب الحذر واستشارة الطبيب حتى في حالة عضه حيوان قديمة نسبيًا.

أعراض داء الكلب (الشكل التقلصي)

ارتفاع درجة الحرارة - ألم في منطقة العض وزيادة في الإحساس - صداع - تغير السلوك (الهباج) والقلق والهذيان - رهاب (الخوف) الماء - رهاب الهواء نتيجة لتقلص عضلات الحلق.

يموت الشخص عادة بعد بضعة أيام من ظهور هذه الأعراض بسبب الاختناق نتيجة لتقلصات عضلات القفص الصدري وتوقف القلب.

الإجراءات الأولية في حالة عضه كلب أو حيوان؟

في حالة تعرض شخص لعضة أو خدش كلب أو حيوان آخر **يجب مباشرة:**

- غسل مكان العض بشكل جيد وعميق بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

- تطهير مكان العض بأحد المطهرات كالجافيل أو الكحول...

- الاتصال بأقرب مركز لمعالجة الأشخاص المعضوضين في المنطقة بأسرع وقت ممكن لتلقي العلاج واللقاح اللازم.



ما هو داء الكلب

• داء الكلب مرض خطير ومميت، يتسبب في موت ما يزيد عن 60 ألف شخص في العالم معظمهم من الأطفال.

• في الجزائر، يتسبب داء الكلب في وفاة من 15 إلى 20 شخص سنويًا.

• لا يوجد دواء فعال لداء الكلب، لهذا تبقى الوقاية أفضل طريقة لمكافحته والتي تركز على التلقيح عند التعرض لعضة كلب أو حيوان آخر.



داء الكلب ، مرض فيروسي حاد ، ينتقل من الحيوان (الكلاب ، القطط ، الحمير...) إلى الإنسان عن طريق العض أو الخدش أو اللحمس. يسببه فيروس (فيروس الكلب) والذي يتواجد في لعاب الحيوانات المصابة.

مصدر وطرق انتقال داء الكلب

• تشكل الكلاب الناقل الأساسي للمرض (أكثر من 90% من الحالات).

• كما يمكن أن تنقله حيوانات أخرى مثل القطط ، الحمير، المواشي ... أو الحيوانات البرية كالثعالب ، الذئاب ، الضباع، الخفافيش...

• **ينتقل داء الكلب عبر لعاب الحيوان المصاب عن طريق:**

- العض أو الخدش الذي يسبب جرح في الجلد.

- تعرض جرح مفتوح في جلد الإنسان إلى لعاب الحيوان.

- تعرض العينين لللعاب الكلب (في حالة العطس أو النباح).